



WSLK330C met voorzijden in kleur volgens klantspecificaties

De afvalverzamelers in de serie WSLK zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen, afgestemd op **specifieke eisen**.

De R.V.S. **standaard uitvoering** is niet gecoat. **De containers moeten altijd apart worden besteld.**

Indien gewenst zijn de voorzijden van deze R.V.S. verzamelaars ook **in kleur** leverbaar.

Bij de **versie die compleet in één kleur is gecoat** is de ombouw van aluminium. De standaard kleur is dan lichtgrijs (RAL 7035) (met kunststof handgrepen).

Andere RAL-kleuren zijn ook mogelijk:

- Antracietgrijs (RAL7016)
- Signaalgroen (RAL6032)
- Lichtblauw (RAL5012)
- Zwavelgeel (RAL1016)
- Verkeersrood (RAL3020)

Wielen: Ø 75 mm, met een grijze rubberband, 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd aan de voorzijde. Wielbehuizing: verzinkt.

Deze afvalverzamelers onderscheiden zich door hun gemakkelijk te reinigen gladde **voorzijde en naadloos gelaste** behuizing. De afzonderlijke verzamelposities zijn voorzien van voetbediening. De containers van 50 ltr. (pag. 70) worden via de open achterzijde van de verzamelaar verwisseld. Door de open bodemconstructie wordt vervuiling van de verzamelaar, bijv. door verkeerd ingooien van afval, zoveel mogelijk voorkomen.



WSLK330A, aluminium lichtgrijs

Afval-scheiding



WSLK 440, R.V.S.

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verschillende bestelnummers. De containers dienen apart te worden besteld.

Model	Afmetingen lxdxh	Bestelnummer R.V.S.	R.V.S. fronten in kleur (RAL)	ALUMINIUM grijs	ALUMINIUM geheel in kleur (RAL)	R.V.S. vuurremmende uitvoering
Verzamelaar met 1 positie	390 x 550 x 785 mm	WSLK 110	WSLK 110 C	WSLK 110 A	WSLK 110 AC	WSLK 110 F
Verzamelaar met 2 posities	730 x 550 x 785 mm	WSLK 220	WSLK 220 C	WSLK 220 A	WSLK 220 AC	WSLK 220 F
Verzamelaar met 3 posities	1070 x 550 x 785 mm	WSLK 330	WSLK 330 C	WSLK 330 A	WSLK 330 AC	WSLK 330 F
Verzamelaar met 4 posities	1410 x 550 x 785 mm	WSLK 440	WSLK 440 C	WSLK 440 A	WSLK 440 AC	WSLK 440 F

Bijpassende containers WSB 5000–WSB 5008 zie pag. 70



WSLK 333

Klantspecifieke oplossingen, zoals deze WSLK333, zijn altijd mogelijk. Vraag ons om advies.

WSLK 333

Maten: lengte x diepte x hoogte 1090 x 550 x 1070 mm.



WSLK220F in vuurremmende uitvoering



Alle varianten zijn ook leverbaar in een **vuurremmende uitvoering** met een dichte achterkant en bodem. De verzamelaar wordt dan ca. 30 mm dieper en 25 mm hoger.

Gesloten afvalverzamelers WSLO



WSLO 220

Een andere variant op de gesloten afvalverzamelaar WSLK is de **WSLO**. Deze verzamelaar heeft slechts een **diepte van 400 mm** en is daarom zeer geschikt **voor kleine ruimten**. De voorzijde van deze verzamelaar is zodanig geconstrueerd dat de vulopening extra vergroot kan worden, waardoor de container aan de voorzijde te verwisselen is.



De containers zijn gemakkelijk vanaf de voorzijde te verwisselen.

Door de voetbeugel licht omhoog te bewegen met de punt van de voet wordt de WSLO geopend en kan men de container eruit nemen.

Model	Afmeting lxdxh	Bestelnummer
Verzamelaar met 1 positie	540 x 400 x 785 mm	WSLO 110
Verzamelaar met 2 posities	1050 x 400 x 785 mm	WSLO 220
Verzamelaar met 3 posities	1535 x 400 x 785 mm	WSLO 330
Bijpassende containers	WSB 5000–WSB 5008 zie pag. 70	



Deze gesloten afvalverzamelers zijn uitgevoerd met een deksel en voetbediening. Via de uittrekbare voorzijde kan de container of afvalzak worden verwisseld. Deze verzamelaars zijn standaard voorzien van een **geluidsarme dekseldemping**.

Tegen meerprijs kan de voorzijde in een RAL-kleur worden gecoat en/of met een of meer gekleurde handgrepen worden uitgevoerd.



Materiaal: R.V.S.
 Wielen: Ø 75 mm, met een grijze rubberband,
 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
 Wielbehuizing: verzinkt.
 Containers (zie pag. 70):
 Polypropyleen, 50 ltr. *

*** De containers dienen apart te worden besteld.**

Bijpassende containers
WSB5000-WSB5008 zie pag. 70



WSLT 202



WSLT 110, WSB 5004



WSLT 101

Model	Aantal		Afmetingen mm lxdxh	Bestel- nummer
	50-ltr. container*	70-ltr. zakken		
Verzamelaar met 1 positie	0	1	430 x 550 x 850 (1275)	WSLT 101
	1	0		WSLT 110
Verzamelaar met 2 posities	0	2	825 x 550 x 850 (1275)	WSLT 202
	1	1		WSLT 211
	2	0		WSLT 220
Verzamelaar met 3 posities	0	3	1200 x 550 x 850 (1275)	WSLT 303
	1	2		WSLT 312
	2	1		WSLT 321
	3	0		WSLT 330
Verzamelaar met 4 posities	0	4	1575 x 550 x 850 (1275)	WSLT 404
	1	3		WSLT 413
	2	2		WSLT 422
	3	1		WSLT 431
	4	0		WSLT 440

Als de voorzijde geheel uitgetrokken is, wordt de diepte van de verzamelaar 950 mm. Bij gecombineerde verzamelaars worden de containers aan de buitenkant gemonteerd.



Containers van 50 ltr.

Deze **containers zijn door Snijders-Hammerlit** speciaal ontwikkeld voor het gescheiden inzamelen van afval in zorginstellingen. Omdat ze worden toegepast in de meeste sorteerwagens en afvalverzamelers van Snijders-Hammerlit, bieden wij een **levergarantie** tot 2016. Deze containers zijn geschikt voor intern transport en voor **reiniging in een wasstraat**.

Eigenschappen:

- 2 stabiele **handgrepen**
- 2 onder de bodem aangebrachte **inhammen**, om de containers gemakkelijk te kunnen legen
- geschikt voor ergonomische **ophanging in geleiders** (zie pag. 73)
- **gaten** in de randen en handgrepen voor het afvoeren van water
- **in elkaar te schuiven en met deksel stapelbaar**
- materiaal: Polypropyleen.

Afmetingen: 305 x 445 x 515 mm (lxdxh).

Deksels

De containers moeten met een deksel worden afgesloten. De door Snijders-Hammerlit ontwikkelde deksel is vervaardigd van slagvast en antistatisch kunststof (ABS). De gemakkelijk te reinigen handgreep is ergonomisch vormgegeven.

De deksels zijn leverbaar in 2 uitvoeringen:



1. Deksel met geïntegreerde ophanghaak (D60-D68)

Aan de binnenzijde is een ophanghaak aangebracht waarmee de deksel in geopende toestand aan de rand van de container wordt gehangen.



2. Deksel met geïntegreerd scharnier (DT60-DT68)

Bij deze **ontwikkeling van Snijders-Hammerlit** zijn deksel en scharnier uit één stuk, waardoor onnodige overgangen, waar vuil zich kan afzetten, worden voorkomen. In tegenstelling tot standaard deksels is de scharnierende deksel voorzien van een **overlastbeveiliging**, zodat het scharnier niet kan breken.

Bestelnummer kleur	Container	Deksel	Scharnierende deksel	Container incl. scharnierende deksel
wit	WSB5000	D60	DT60	WSB5060
groen	WSB5001	D61	DT61	WSB5061
blauw	WSB5002	D62	DT62	WSB5062
rood	WSB5003	D63	DT63	WSB5063
geel	WSB5004	D64	DT64	WSB5064
bruin	WSB5005	D65	DT65	WSB5065
grijs	WSB5007	D67	DT67	WSB5067
zwart	WSB5008	D68	DT68	WSB5068

Om verontreiniging van de containers te voorkomen adviseren wij het gebruik van transparante kunststof zakken (pag. 76).



WSR 531



WSR 532



2x WSR 532

Door deze verrijdbare onderstellen kunnen containers als zelfstandige **verrijdbare sorteereenheid** worden gebruikt. De onderstellen kunnen naar wens worden gekoppeld. Hiervoor is **geen gereedschap** of montageschroeven nodig. Door onze afvalcontainers te combineren met de haliroll onderstellen kan men gemakkelijk een praktisch sorteersysteem samenstellen.

Het **onderstel**, vervaardigd van **R.V.S. draad**, is uiterst stabiel en gemakkelijk te reinigen. Het is voorzien van vier kunststof zwenkwielen, diameter 50 mm, met een verzinkte wielbehuizing.

Elk haliroll onderstel heeft aan de zijkant houders voor de deksels van de containers.



Voorbeeld van een sorteereenheid bestaand uit 2 onderstellen met elk 2 vakken.

Afvalscheiding

Model	Afmetingen (lxdxh)	Bestelnummer
Onderstel met 1 vak, zonder container	370 x 340 x 185 mm	WSR531
Onderstel met 2 vakken, zonder containers	670 x 340 x 185 mm	WSR532
Onderstel met 3 vakken, zonder containers	995 x 340 x 185 mm	WSR533

Voor kunststof containers en deksels zie pag. 70; etiketten vindt u op pag. 75.



NIEUW:
met dekseldemping

Verrijdbaar onderstel met voetbediening voor 1, 2, 3 of 4 WSB-containers serie 5000 (zie pag. 70). Gelieve de deksels en containers apart te bestellen.

Materiaal: R.V.S.
4 zwenkwielen Ø 75 mm.



Model	Afmetingen (l x d x h)	Bestel nr.	Bestelnummer met dekseldemping
Verzamelaar met 1 positie	400 x 500 x 720	WSBF1LT	WSBF1LTD
Verzamelaar met 2 posities	765 x 500 x 720	WSBF2LT	WSBF2LTD
Verzamelaar met 3 posities	1115 x 500 x 720	WSBF3LT	WSBF3LTD
Verzamelaar met 4 posities	1465 x 500 x 720	WSBF4LT	WSBF4LTD